



## (QZBW) – Pflanzliche Produkte (Auszug GQS Baden-Württemberg)

### - Zusatzanforderungen Getreidearten, Ölsaaten und Hülsenfrüchte-

| Schnittstellen |    |       | Anforderungen | Erfüllung |      |       | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|---------------|-----------|------|-------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |               | Ja        | Nein | Entf. |             |

#### 1. Alle Kulturen

|  |  |      |  |                          |                          |                          |    |
|--|--|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
|  |  | QZBW | <b>1.1 Systemteilnahme</b><br>➤ Teilnahmevereinbarung liegt vor<br>(Hinweis: innerhalb von drei Monaten nach Abschluss der Teilnahmevereinbarung, auf jeden Fall aber vor Beginn der Ernte, findet Erstkontrolle statt)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |    |
|  |  | QZBW | <b>1.2 Herkunft</b><br>➤ Anbauflächen zu 100 % in Baden-Württemberg  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | <b>1.3 Dienstleister</b><br>(Hinweis: gilt nur, wenn Prozesse ganz oder teilweise von Dienstleistern ausgeführt werden)<br>➤ mit allen Dienstleistern geeignete Vereinbarungen abgeschlossen, die sicherstellen, dass alle QZBW-Anforderungen hinsichtlich Prozess- und Produktqualität eingehalten werden | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | <b>1.4 Gentechnik</b><br>➤ keine gentechnisch veränderten Sorten angebaut  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | ➤ bei Parallelaufbewahrung Trennung von GVO-haltigen und GVO-freien Futtermitteln oder sonstigen Ernteprodukten und Waren gewährleistet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | ➤ Vermischung von GVO-haltigen und GVO-freien Futtermitteln oder sonstigen Ernteprodukten und Waren durch geeignete betriebliche Verfahren verhindert<br>(getrennte Räumlichkeiten, Wege, Mischanlagen, Spülchargen, Reinigungsmaßnahmen, Geräte, Behälter, Schaufeln usw.)                                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | <b>Externe Dienstleister</b><br>➤ GVO-Freiheit mit Dienstleistern, z.B. Betreiber von fahrbaren Mahl- und Mischanlagen, Transporteure und Speditionen nachweislich gewährleistet (Vertragliche Regelung)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | <b>Personal</b><br>➤ alle Personen, die mit Futtermitteln und anderen Feldfrüchten und Waren umgehen, sind über die Anforderungen der GVO-freien Erzeugung, Fütterung und sonstige Handhabung informiert   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |
|  |  | QZBW | <b>Umgang mit Fehllieferungen</b><br>➤ klare Vorschriften und Anweisungen, wie mit fehlerhaften (GVO-haltigen) Lieferungen (Futtermittel, Saatgut, Getreide etc.) zu verfahren ist, vorhanden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    |       | <b>Dokumentation „ohne Gentechnik“</b><br>(Hinweis: Alle Dokumente im Zusammenhang mit der Kennzeichnung "ohne Gentechnik" sind für mindestens 3 Jahre aufzubewahren)<br>➤ Anlagengutachten, Mischprotokolle, Reinigungspläne, Spülchargendokumentationen und vertragliche Festlegungen mit externen Dienstleistern dokumentiert<br>➤ Bezug von GVO-freien Futtermitteln und anderen Feldfrüchten ist nachvollziehbar dokumentiert (Dokumente, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, Deklarationen, Spezifikationen)<br>➤ die Erzeugung von GVO-freien Futtermitteln und anderen Feldfrüchten ist nachvollziehbar dokumentiert (Dokumente, Lieferscheine, Rechnungen, Bestellungen, Deklarationen, Spezifikationen)<br>➤ Nachweise über Personalschulungen (Datum, Inhalt, Teilnehmer, Unterschriften) und Schulungsunterlagen dokumentiert<br>➤ bei fehlerhaften Lieferungen (Futtermittel, Saatgut, Getreide etc.) Entsorgung oder Retoure dokumentiert | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>1.5 Düngung</b><br>➤ kein Klärschlamm oder klärschlammhaltige Düngemittel im Gesamtbetrieb<br>➤ je Vorfruchtart mindestens eine Bodenuntersuchung auf Nmin<br>➤ Gärreste nur auf Grundlage nachwachsender Rohstoffe verwendet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>1.6 Schlagbezogene Aufzeichnungen</b><br>➤ Schlagkartei vor Anlieferung der Ernte beim Ernter oder einer beauftragten Kontrolleinrichtung zur Prüfung vorgelegt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>1.7 Kennzeichnung von Ernteprodukten in der Vermarktung</b><br>➤ Ernteprodukte sind in den Lieferdokumenten eindeutig mit dem Zusatz „QZBW“ gekennzeichnet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>1.8 Maßnahmen zur Förderung der Biodiversität</b><br>(Hinweise:<br>- gilt ab 01.01.2023<br>- Umsetzung ist sowohl auf den Anbauflächen des Betriebs als auch auf der Hofstelle möglich)<br>➤ mind. eine Maßnahme zur Förderung der Biodiversität wird umgesetzt (siehe unten)<br><b>oder</b><br>➤ vom Zeichenträger anerkannter obligatorischer produkt- und marktspezifischer Standard eines Zeichennutzers wird umgesetzt<br><b>oder</b><br>➤ vom Zeichenträger anerkannter Standard eines Dritten (z.B. Verband, Handelsunternehmen) wird umgesetzt<br><b>als Maßnahme wird umgesetzt</b><br>➤ Förderung von Nützlingen (Nistkästen, Ansitzstangen...)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Einsatz Begrünungsmischungen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Brachebegrünung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Brachebegrünung mit mehrjährigen Blümmischungen                                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Winterbegrünung  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Anlage von Blüh-, Brut- und Rückzugsflächen (z.B. Steinriegel, Hecken, ...)      | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Einsatz von Kulturnetzen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ jährliche Bilanzierung des PSM-Einsatzes einschl. Evaluierung                    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Extensivierung Vorgewende (z. B. Verbesserung der Blühstruktur)                  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Einsatz Wildbienenhilfen, Insektenüberwinterungshilfen in Kombination mit Hecken | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Fruchtartendifferenzierung, d.h. mind. 5-gliedrige Fruchtfolge                   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Verzicht auf chemisch-synthetische Produktionsmittel auch dem Acker              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Einsatz von Sitzstangen für Greifvögel   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Bewirtschaftung von Streuobstflächen   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Herbstbegrünung im Ackerbau  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <i>oder</i>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ erweiterter Drillreihenabstand mit und ohne Untersaat                            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 2. Getreideanbau

|  |  |      |  |                          |                          |                          |  |
|--|--|------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  |      | <b>2.1 Sachkunde</b>   |                          |                          |                          |  |
|  |  |      | <b>Betriebsleiter</b>  |                          |                          |                          |  |
|  |  | QZBW | ➤ verfügt nachweislich über eine landwirtschaftliche Ausbildung, die mind. die Anforderungen „Fachkraft für landwirtschaftliche Unternehmensführung“ erfüllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  |  | QZBW | ➤ nimmt mind. 1x jährlich an einer IP-Fortbildung teil   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  |  |      | <b>2.2 Saatgut</b>   |                          |                          |                          |  |
|  |  | QZBW | ➤ Z-Saatgut verwendet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg

## Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen   | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |   | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Rückstellmuster sowie Aufzeichnungen über den Anbau bei Nachbauseaatgut vorhanden   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>2.3 Sortenwahl</b>   |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Weizen: Fusarium mind. BSA-Note 4   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Weizen: mind. A-Qualität  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Braugerste: von der Landesbraugerstenstelle oder von der Mälzerei empfohlene Sorte verwendet  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Hafer: Spelzenanteil mind. BSA-Note 3   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Roggen: Fallzahl mind. BSA-Note 6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Dinkel: Fallzahl mind. BSA-Note 6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>2.4 Pflanzenschutz</b>   |                          |                          |                          |             |
|                |    |       | <b>Pflanzenschutzmittel</b>   |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Pflanzenschutzmittel im aktuellen Merkblatt „Integrierter Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland; Sortenratgeber und Pflanzenschutzempfehlungen“ aufgelistet <b>oder</b>                                       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ Pflanzenschutzmittel von der Officialberatung oder Beratungsdiensten, z.B. Pflanzenschutzwarndienst, empfohlen (Hinweis: auf der Internetseite des BVL können die aktuell zugelassenen Mittel abgefragt werden) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ umweltschonende Pflanzenschutzmittel bevorzugt angewendet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>Pflanzenschutzmittelanwendung</b>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ Unkrautbekämpfung bevorzugt mit mechanischen Mitteln durchgeführt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ bei Herbizideinsatz liegt eine Begründung vor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ keine Wachstumsregler eingesetzt (Hinweis: gilt auch für Getreide, das als Gemengepartner (Stützfrucht) zusammen mit Linsen angebaut wird)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ Verbot der Spätanwendung vor der Ernte wird eingehalten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>2.5 Ackerrandstreifen</b>  |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ mind. in Sämaschinenbreite angelegt (durchgängig mind. 2 m )  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>2.6 Lerchenfenster</b>   |                          |                          |                          |             |
|                |    | QZBW  | ➤ 2 Feldlerchenfenster pro ha angelegt  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ mind. 3 m breit und max. 12 m lang (Hinweis: die ideale Größe liegt bei 16 – 24 m <sup>2</sup> )  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |             | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog.       |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>2.7 Humusbilanz (Freiland)</b><br>➤ betriebsbezogene Humusbilanz über die letzten vier Jahre nachweislich ausgeglichen<br>(Hinweis: Beurteilung erfolgt<br>- durch Schätzung anhand von Kennzahlen, z.B. aus Merkblatt „Humusbilanzierung – Beurteilung und Bemessung von Ackerland“ <b>oder</b><br>- im Rahmen der Nährstoffuntersuchung des Bodens und Bewertung durch die Officialberatung/ den Beratungsdienst)<br>(Ausnahme:<br>Humusbilanz bzw. Bodenhumusuntersuchung nicht erforderlich, wenn<br>-max. von einem Drittel der Fläche die gesamte Biomasse abgefahren wird <b>und</b><br>- mind. eine 4-gliedrige Fruchtfolge eingehalten wird) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>2.8 Brachebegrünung von aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen</b><br>➤ Ansaatmischung (nur einjährige Arten) bis 15.05. mit mind. 10 kg/ha eingesät<br>➤ nicht vor September gemulcht<br>➤ nicht vor Ende November eingearbeitet<br>(Hinweis: zur Aussaat von Winterkulturen kann die Bodenbearbeitung bereits ab September erfolgen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>2.9 mindestens 4-gliedrige Fruchtfolge auf Ackerland</b><br>➤ jährlich mind. 4 verschiedene Kulturen oder Kulturgruppen angebaut<br>➤ Mindestanteil je Kultur oder Kulturgruppe 15 % der Ackerfläche<br>➤ max. 40 % Maisanteil<br>➤ kein Anbau von Braugetreide nach Mais   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>2.10 Nitratbindung und Erosionsschutz</b><br>➤ Herbstbegrünung durchgeführt <b>oder</b><br>➤ Mulchsaat durchgeführt <b>oder</b><br>➤ Zwischenfruchtaussaat nach Frühkartoffeln spätestens im Juli durchgeführt<br>➤ Zwischenfrucht bleibt mind. 10 Wochen stehen<br>(Hinweis: Silomais, Getreidestoppeln ohne Stroh und Zuckerrüben sowie vergleichbare Kulturen als Vorkultur bei Mulchsaat ausgeschlossen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

### 3. Ölsaaten (Sonnenblumenanbau und Rapsanbau)

|  |  |             |   |                          |                          |                          |  |
|--|--|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  | <b>QZBW</b> | <b>3.1 Sachkunde Betriebsleiter</b><br>➤ verfügt nachweislich über eine landwirtschaftliche Ausbildung, die mind. die Anforderungen „Fachkraft für landwirtschaftliche Unternehmensführung“ erfüllt | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  |  | <b>QZBW</b> | ➤ nimmt mind. 1x jährlich an einer IP-Fortbildung teil  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg

## Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    |       | <b>3.2 Saatgut</b><br><b>QZBW</b> ➤ Z-Saatgut verwendet<br>(Hinweis: sofern der Nachbau rechtlich zulässig ist, darf nur der erste Nachbau eingesetzt werden)<br><b>QZBW</b> ➤ Rückstellmuster sowie Aufzeichnungen über den Anbau bei Nachbausaatgut vorhanden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>3.3 Sortenwahl</b><br><b>Sonnenblumen</b><br><b>QZBW</b> ➤ Sklerotinia erfüllt mind. BSA-Note 4<br><b>QZBW</b> ➤ vom Vermarkter empfohlene Sorte angebaut<br><b>Raps</b><br><b>QZBW</b> ➤ Phoma erfüllt mind. BSA-Note 4<br><b>QZBW</b> ➤ Ölgehalt erfüllt mind. BSA-Note 6   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>3.4 Pflanzenschutz</b><br><b>Pflanzenschutzmittel</b><br><b>QZBW</b> ➤ Pflanzenschutzmittel im aktuellen Merkblatt „Integrierter Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland; Sortenratgeber und Pflanzenschutzempfehlungen“ aufgelistet <b>oder</b><br><b>QZBW</b> ➤ Pflanzenschutzmittel von der Officialberatung oder Beratungsdiensten, z.B. Pflanzenschutzwarndienst, empfohlen (Hinweis: auf der Internetseite des BVL können die aktuell zugelassenen Mittel abgefragt werden)<br><b>QZBW</b> ➤ umweltschonende Pflanzenschutzmittel bevorzugt angewendet<br><b>Pflanzenschutzmittelanwendung</b><br><b>QZBW</b> ➤ Unkrautbekämpfung bevorzugt mit mechanischen Mitteln durchgeführt<br><b>QZBW</b> ➤ bei Herbizideinsatz liegt eine Begründung vor<br><b>QZBW</b> ➤ Verbot der Spätanwendung vor der Ernte wird eingehalten | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    |       | <b>3.5 Ackerrandstreifen</b><br><b>QZBW</b> ➤ mind. in Sämaschinenbreite angelegt (durchgängig mind. 2 m)<br><b>QZBW</b> ➤ nicht mit Pflanzenschutzmitteln behandelt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>3.6 Lerchenfenster</b><br><b>QZBW</b> ➤ 2 Feldlerchenfenster pro ha angelegt<br><b>QZBW</b> ➤ mind. 3 m breit und max. 12 m lang<br>(Hinweis: die ideale Größe liegt bei 16 – 24 m <sup>2</sup> )   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |             | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog.       |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>3.7 Humusbilanz (Freiland)</b><br>➤ betriebsbezogene Humusbilanz über die letzten vier Jahre nachweislich ausgeglichen<br>(Hinweis: Beurteilung erfolgt<br>- durch Schätzung anhand von Kennzahlen, z.B. aus Merkblatt „Humusbilanzierung – Beurteilung und Bemessung von Ackerland“ <b>oder</b><br>- im Rahmen der Nährstoffuntersuchung des Bodens und Bewertung durch die Officialberatung/ den Beratungsdienst)<br>(Ausnahme:<br>Humusbilanz bzw. Bodenhumusuntersuchung nicht erforderlich, wenn<br>-max. von einem Drittel der Fläche die gesamte Biomasse abgefahren wird <b>und</b><br>- mind. eine 4-gliedrige Fruchtfolge eingehalten wird) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>3.8 Brachebegrünung von aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen</b><br>➤ Ansaatmischung (nur einjährige Arten) bis 15.05. mit mind. 10 kg/ha eingesät<br>➤ nicht vor September gemulcht<br>➤ nicht vor Ende November eingearbeitet<br>(Hinweis: zur Aussaat von Winterkulturen kann die Bodenbearbeitung bereits ab September erfolgen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>3.9 mindestens 4-gliedrige Fruchtfolge auf Ackerland</b><br>➤ jährlich mind. 4 verschiedene Kulturen oder Kulturgruppen angebaut<br>➤ Mindestanteil je Kultur oder Kulturgruppe 15 % der Ackerfläche<br>➤ max. 40 % Maisanteil  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> | <b>3.10 Nitratbindung und Erosionsschutz</b><br>➤ Herbstbegrünung durchgeführt <b>oder</b><br>➤ Mulchsaat durchgeführt<br>➤ Zwischenfruchtaussaat nach Frühkartoffeln erfolgt spätestens im Juli<br>➤ Zwischenfrucht bleibt mind. 10 Wochen stehen<br>(Hinweis: Silomais, Getreidestoppeln ohne Stroh und Zuckerrüben sowie vergleichbare Kulturen als Vorkultur bei Mulchsaat ausgeschlossen)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | <b>QZBW</b> |  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## 4. Hülsenfrüchte

|  |  |             |   |                          |                          |                          |  |
|--|--|-------------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|
|  |  | <b>QZBW</b> | <b>4.1 Sachkunde Betriebsleiter</b><br>➤ verfügt nachweislich über eine landwirtschaftliche Ausbildung, die mind. die Anforderungen „Fachkraft für landwirtschaftliche Unternehmensführung“ erfüllt<br>➤ nimmt mind. 1x jährlich an einer IP-Fortbildung teil | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  |  | <b>QZBW</b> |   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |
|  |  | <b>QZBW</b> | <b>4.2 Saatgut</b><br>➤ Gesundheit und Keimfähigkeit überprüft  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |  |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg

## Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen   | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|---|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |   | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    | QZBW  | (Hinweis:gilt auch bei eigenem Nachbau)<br>➤ Rückstellmuster sowie Aufzeichnungen über den Anbau bei Nachbauseaatgut vorhanden  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | <b>4.3 Sortenwahl</b><br>➤ vom Vermarkter empfohlene Sorte angebaut   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | <b>4.4 Pflanzenschutz</b><br><b>Pflanzenschutzmittel</b><br>➤ Pflanzenschutzmittel im aktuellen Merkblatt „Integrierter Pflanzenschutz in Ackerbau und Grünland; Sortenratgeber und Pflanzenschutzempfehlungen“ aufgelistet <b>oder</b>   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ Pflanzenschutzmittel von der Officialberatung oder Beratungsdiensten, z.B. Pflanzenschutzwarndienst, empfohlen (Hinweis: auf der Internetseite des BVL können die aktuell zugelassenen Mittel abgefragt werden)   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ umweltschonende Pflanzenschutzmittel bevorzugt angewendet   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | <b>Pflanzenschutzmittelanwendung</b><br>➤ Unkrautbekämpfung bevorzugt mit mechanischen Mitteln durchgeführt   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ bei Herbizideinsatz liegt eine Begründung vor   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ keine Anwendung chemischer Mittel (z. B. Glyphosat) zur Abtötung des Bestandes und somit zur Ernteerleichterung   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ keine Wachstumsregler für Gemengepartner (Getreide als Stützfrucht) eingesetzt  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | KO          |
|                |    | QZBW  | ➤ Verbot der Spätanwendung vor der Ernte wird eingehalten   | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | <b>4.5 Humusbilanz (Freiland)</b><br>➤ betriebsbezogene Humusbilanz über die letzten vier Jahre nachweislich ausgeglichen (Hinweis: Beurteilung erfolgt<br>- durch Schätzung anhand von Kennzahlen, z.B. aus Merkblatt „Humusbilanzierung – Beurteilung und Bemessung von Ackerland“ <b>oder</b><br>- im Rahmen der Nährstoffuntersuchung des Bodens und Bewertung durch die Officialberatung/ den Beratungsdienst)<br>(Ausnahme:<br>Humusbilanz bzw. Bodenhumusuntersuchung nicht erforderlich, wenn<br>-max. von einem Drittel der Fläche die gesamte Biomasse abgefahren wird <b>und</b><br>- mind. eine 4-gliedrige Fruchtfolge eingehalten wird) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | <b>4.6 Brachebegrünung von aus der Erzeugung genommenen Ackerflächen</b><br>➤ Ansaatmischung (nur einjährige Arten) bis 15.05. mit mind. 10 kg/ha eingesät  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ nicht vor September gemulcht  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    | QZBW  | ➤ nicht vor Ende November eingearbeitet<br>(Hinweis: zur Aussaat von Winterkulturen kann die Bodenbearbeitung bereits ab September erfolgen)  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

# Qualitätszeichen Baden-Württemberg Eigenkontrolle



| Schnittstellen |    |       | Anforderungen  | Erfüllung                |                          |                          | Bemerkungen |
|----------------|----|-------|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|
| Gesetz         | QS | Prog. |  | Ja                       | Nein                     | Entf.                    |             |
|                |    |       | <b>4.7 mindestens 4-gliedrige Fruchtfolge auf Ackerland</b><br>> jährlich mind. 4 verschiedene Kulturen oder Kulturgruppen angebaut<br>> Mindestanteil je Kultur oder Kulturgruppe 15 % der Ackerfläche<br>> max. 40 % Maisanteil  | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |
|                |    |       | <b>4.8 Nitratbindung und Erosionsschutz</b><br>> Herbstbegrünung durchgeführt <b>oder</b><br>> Mulchsaat durchgeführt <b>oder</b><br>> Zwischenfruchtaussaat nach Frühkartoffeln spätestens im Juli durchgeführt<br>> Zwischenfrucht bleibt mind. 10 Wochen stehen<br>(Hinweis: Silomais, Getreidestoppeln ohne Stroh und Zuckerrüben sowie vergleichbare Kulturen als Vorkultur bei Mulchsaat ausgeschlossen) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |             |

## Ergebnis der Eigenkontrolle

|   |      |
|---|------|
| Eigenkontrolle durchgeführt am:             | von: |
| kurz-/mittel-/langfristig behebbare Mängel: |      |

### Impressum

#### Herausgeber:

Landesanstalt  
für Landwirtschaft, Ernährung und Ländlichen Raum (LEL)  
Oberbettringer Str. 162,  
73525 Schwäbisch Gmünd  
[www.landwirtschaft-bw.de](http://www.landwirtschaft-bw.de)

#### Bearbeitung:

LEL, Abt. Agrarmärkte  
und Qualitätssicherung  
Telefon 07171 / 917-100  
Fax 07171 / 917-101  
[www.bw.qgs-hofcheck.de](http://www.bw.qgs-hofcheck.de)

#### In Zusammenarbeit mit:

MBW Marketinggesellschaft mbH  
Leuschnerstr. 45  
70176 Stuttgart  
Telefon 0711 / 6667080  
[info@mbw-net.de](mailto:info@mbw-net.de)

Der Inhalt wurde mit äußerster Sorgfalt nach aktuellem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung erarbeitet, eine Haftung schließen wir jedoch aus.

© LEL Schwäbisch Gmünd / MBW Stuttgart 2023. Alle Rechte vorbehalten.

Vervielfältigung und Nachdruck (auch auszugsweise) sind nur zu Zwecken der betrieblichen Eigenkontrolle im Rahmen des Qualitätszeichens Baden-Württemberg erlaubt.